



VĒTA*bric***+**

Saut créatif avec le panneau de briques sans joint

POUR LE PAREMENT DE FAÇADE



UNE ESTHÉTIQUE PURE

En 2007, VETA France révolutionne l'habillage de façade en créant VETAbriC, un **panneau de parement brique très fin** qui s'adapte aux souhaits des clients et aux évolutions des normes.

Alors que la plupart des entreprises commercialisent des panneaux isolants sur lesquels sont moulées des plaquettes de briques, VETA France est la première entreprise à séparer le parement de l'isolant, proposant ainsi un produit **adaptable et évolutif**.

À l'aube de ses 10 ans, VETA France fait le pari d'un nouveau saut créatif et conçoit **VETAbriC+**, le **panneau de briques sans joint**. Ce faisant, VETA France apporte une réponse facilitante aux architectes et maîtres d'œuvre à la recherche d'une esthétique pure...



UNE INNOVATION MAJEURE

Design

Le panneau de briques sans joint modernise **l'esthétique de la brique apparente** en donnant une impression d'empilement naturel à sec. Pour une approche très contemporaine de la façade : plus pure, plus monolithique.

Esthétique

Sans joint, la brique devient plus encore un élément architectural. Cette innovation permet de **supprimer le jointoiement et les risques d'efflorescences et de salissures liés**. La façade s'épure et les couleurs se font plus intenses.

Rapidité de montage

Aussi facile à monter que le système VETAbriC classique, **VETAbriC+** fait gagner le temps de jointoiement. Résultat : **une incroyable rapidité de pose**. Un gain de temps très appréciable !



Un gain de plus d'une heure au m²



Adaptabilité

VETAbriC+ s'adapte à toutes les configurations de montage. Le panneau de briques sans joint peut se poser seul sur la façade (béton, maçonnerie, MOB) sans perte de profondeur, mais aussi sur un simple lattage ou encore être associé à tout type d'isolant.

Durabilité

Avant d'être mis sur le marché, **VETAbriC+** a passé avec succès les **essais normalisés de vieillissement et de résistance au vent** auprès du CSTB. Le panneau **VETAbriC+** sans joint présente une très bonne pérennité.



Un mot d'**ARCHI**

“ De par sa résistance aux intempéries
et sa durabilité, le bardage en terre cuite est
l'avenir de la construction. Avec son épiderme
vivant et son grand choix de formats et coloris,
la brique laisse place à l'imagination.

En mettant en valeur la matière, la pose
sans joint renouvelle le genre. Les volumes et
les couleurs s'épurent pour donner place à des
créations ultra-contemporaines. En créant son
tout nouveau panneau sans joint qui s'adapte
à toutes les configurations, VETA France
innove et... nous pousse à innover ! ”



DE TOUTES LES COULEURS ET DE TOUS LES FORMATS

Diversité des formats

VETA France propose en « standard » diverses formes de briques et étudie toute solution sur-mesure.

Diversité des finitions

Lisse, moulée main, structurée, vieillie,... les briques en terre cuite des panneaux **VETAbriC+** se réinventent en permanence.



Diversité de couleurs

VETAblic+ est disponible dans de nombreuses couleurs. **VETA France** peut également répondre à toute demande spécifique.



— UN PANNEAU AUX MULTIPLES ATOUPS

Finesse, modularité et simplicité de mise en œuvre sont les atouts-clés de la gamme **VETAbriC+**. Les panneaux **VETAbriC+** répondent aux contraintes de finition les plus exigeantes et s'adaptent aux évolutions des normes thermiques (RT 2012, BBC, THQE...).



Encombrement minimum

Au cœur du dispositif, les panneaux standards d'une surface comprise entre 0,35 à 0,50 m² environ et d'épaisseur réduite (27 à 29 mm), ne pèsent que 12 à 15 kg.

Liberté totale

La finesse des composants autorise de nombreuses configurations en matière de construction et d'isolation. **VETabric+** peut se poser seul sur la façade ou encore être associé à tout type d'isolant rigide ou semi-rigide certifié ACERMI ou CE et d'épaisseur variable en fonction des objectifs à atteindre.

Adaptation maximale

La gamme **VETabric+** est constituée de composants qui permettent de réaliser les modénatures connues de la décoration de façade et d'en imaginer une infinité de nouvelles. Des pièces spéciales peuvent être étudiées et fabriquées sur demande.






UNE POSE FACILITÉE

Le système **VETAbriC+** s'emploie en vêtage ou en bardage. Avec ou sans isolant rapporté.

La facilité de pose des panneaux **VETAbriC+** permet d'obtenir une excellente productivité sur chantier.



Montage **VETAbric+**
(vêtage simple) sur béton
ou maçonnerie



Montage **VETAbric+**
(vêtage sur isolant rapporté)
sur béton ou maçonnerie






Montage **VETAbriC+**
(bardage) sur béton
ou maçonnerie



Montage **VETAbriC+**
sur lattage



Montage **VETAbriC+**
sur Construction
Ossature Bois





— PRINCIPES DE POSE

(exemple en vêtage sur isolant rapporté)



1 Installer le profil de départ



2 Poser l'isolant dans le profil



3 Fixer l'isolant



4 Calfeutrer pour isoler à l'eau et à l'air



5 Percer et fixer l'angle de départ



6 Emboîter le panneau de côté



7 Visser et ajuster + ou - pour faciliter l'emboîtement des autres plaques



8 Emboîter l'angle au dessus



9 Emboîter à nouveau sur le côté tous les panneaux

UN SYSTÈME COMPLET

VETAbriC+ est un système complet comportant des panneaux standards ou spéciaux, des fixations mécaniques, des profilés de départ, des profilés de finition. **Une gamme complète d'accessoires permet de traiter les angles de façades, de baies ou tout point singulier.** D'autres pièces peuvent être créées sur mesure en fonction des modénatures à réaliser.







VETAbriC+



contact@vetafrance.com

Tél. : 03 21 68 52 50 - Fax : 03 21 68 02 52
<http://www.vetafrance.fr>

VETA France
Zone Technoparc Futura
62400 Béthune